危険物の概要

管内には、155箇所の危険物施設があり、これらの施設で貯蔵し、取り扱 う危険物のすべてが、第4類(第1~第4石油類)である。

令和4年度の施設数は、新規設置が2施設、廃止が6施設、常置場所の変更による転入が1施設、転出が2施設で5件の減であった。

危険物事務処理状況については、設置許可は前年度の0件に比べ、2件で2件の増であった。変更許可は前年度の7件に比べ、10件で3件の増であった。

貯蔵、取扱量については、昨年度に比べ107klの減であった。

危険物災害は、一旦発生すると大規模な災害が予想され、離島である我が管内は、他地域からの応援も期待できない為、今後とも立ち入り検査等により施設設備の安全化対策を強化し、災害の皆無を目標に一層精進するものであります。

危険物施設

(R5.4.1 現在)

| | 施設の区 | 分 | 合 | 給 | _ | 移 | 屋 | 屋 | 貯 屋 | 貯 地 | 貯 移 | 貯 屋 |
|---|-------|---|-----|----|----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ` | | | | 油 | 般 | 送 | 内 | 外 | 外 | 下 | 動 | 内 |
| | | | | 取 | 取 | 取 | 貯 | 貯 | 蔵タ | 蔵タ | 蔵タ | 蔵タ |
| F | 町別 | | | 扱 | 扱 | 扱 | 蔵 | 蔵 | ン | ン | ン | ン |
| P | 41777 | | 計 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所ク | 所ク | 所ク | 所ク |
| 合 | | 計 | 155 | 40 | 13 | 2 | 8 | 4 | 43 | 15 | 25 | 5 |
| 郷 | ノ浦 | 町 | 63 | 17 | 2 | | 3 | 2 | 12 | 11 | 16 | |
| 勝 | 本 | 町 | 21 | 6 | 2 | | 2 | 1 | 7 | 1 | | 2 |
| 芦 | 辺 | 町 | 62 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 9 | 2 |
| 石 | 田 | 町 | 9 | 4 | | | | | 3 | 1 | | 1 |

数量別危険物施設数

(R5.4.1 現在)

| 方 | 施設[| > 区分 | \ | \ | 処 | 上理別 | | 合計 | 5倍 以下 | 5倍 を超え 10倍 以下 | 10倍 を超え 50倍 以下 | 50倍 を超え 100倍 以下 | 100倍 を超え 150倍 以下 | 150倍 を超え 200倍 以下 | 200 倍を こえる |
|---|-----|-------------------|---|-----|---|---------|---|-----|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 合 | | | | | | | 計 | 155 | 62 | 28 | 17 | 18 | 11 | 5 | 14 |
| 給 | | 油 | 耳 | X . | 扱 | | 所 | 40 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| _ | | 般 | 耳 | X . | 扱 | | 所 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 1 |
| 移 | | 送 | 耳 | Ż. | 扱 | | 所 | 2 | | | | | | | 2 |
| 屋 | | 内 | 貝 | 宁 | 蔵 | | 所 | 8 | 6 | 2 | | | | | |
| 屋 | | 外 | Ę | 宁 | 蔵 | | 所 | 4 | 2 | 2 | | | | | |
| 屋 | 外 | タ | ン | ク | 貯 | 蔵 | 所 | 43 | 7 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1 | 9 |
| 地 | 下 | タ | ン | ク | 貯 | 蔵 | 所 | 15 | 13 | 2 | | | | | |
| 移 | 動 | タ | ン | ク | 貯 | 蔵 | 所 | 25 | 18 | 2 | 1 | 4 | | | |
| 屋 | 内 | タ | ン | ク | 貯 | 蔵 | 所 | 5 | 3 | 2 | | | | | |

危険物規制事務処理状況

(R4.4.1~R5.3.31)

| 処理別 | 設置 | 変更 | 完成 | 検査 | 水張 | 仮使用 | 廃止 |
|----------|----|----|----|----|----|-----|----|
| 製造所等の区分 | 許可 | 許可 | 設置 | 変更 | 検査 | 灰灰州 | 冼亚 |
| 合 計 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 屋内貯蔵所 | | | | | | | |
| 屋外タンク貯蔵所 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 |
| 屋内タンク貯蔵所 | | | | | | | |
| 地下タンク貯蔵所 | | | | | | | 1 |
| 移動タンク貯蔵所 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 |
| 屋外貯蔵所 | | | | | | | |
| 給油取扱所 | | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
| 移送取扱所 | | 2 | | 2 | | | |
| 一般取扱所 | 1 | 3 | 1 | 4 | | 3 | |

貯蔵・取扱最大数量

(R5.4.1) (単位:kl)

| | 合 計 | 第一石油類 | 第二石油類 | 第三石油類 | 第四石油類 |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 合 計 | 12,069 | 1,312 | 2,113 | 8,403 | 241 |
| 給油取扱所 | 1,122 | 451 | 450 | 197 | 24 |
| 一般取扱所 | 641 | 100 | 141 | 301 | 99 |
| 移送取扱所 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 屋内貯蔵所 | 42 | 1 | 12 | 8 | 21 |
| 屋外貯蔵所 | 42 | | 20 | 5 | 17 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 8,468 | 694 | 1,405 | 6,289 | 80 |
| 地下タンク貯蔵所 | 93 | | 21 | 72 | |
| 移動タンク貯蔵所 | 136 | 66 | 45 | 25 | |
| 屋内タンク貯蔵所 | 25 | | 19 | 6 | |

危険物施設への立入検査実施状況

(R4.4.1~R5.3.31)

| | | | | | | | | | (11.11.1 11.3.3.5. 立入 | , 検査 |
|---|---|----|-----|------------|-----|---|---|-----|--------------------------|---------|
| | | £ | 施設 | r⊽ ∠ | | | | 施設数 | | 状況 |
| | | J. | 他i又 | 公 万 | IJ. | | | 他改数 | 検査 | 検査 |
| | | | | | | | | | 施設数 | 延回数 |
| 屋 | | 内 | Ę | 宁 | 蔵 | | 所 | 8 | 2 | 2 |
| 屋 | 外 | タ | ン | ク | 貯 | 蔵 | 所 | 43 | 33 | 33 |
| 屋 | 内 | タ | ン | ク | 貯 | 蔵 | 所 | 5 | | |
| 地 | 下 | タ | ン | ク | 貯 | 蔵 | 所 | 15 | | |
| 移 | 動 | タ | ン | ク | 貯 | 蔵 | 所 | 25 | 25 | 25 |
| 屋 | | 外 | 貝 | 宁 | 蔵 | ; | 所 | 4 | 2 | 2 |
| 給 | | 油 | 耳 | Σ | 扱 | | 所 | 40 | 2 | 2 |
| 移 | | 送 | 耳 | Ż | 扱 | | 所 | 2 | 2 | 2 |
| | | 般 | 耳 | Ż | 扱 | | 所 | 13 | 9 | 9 |
| 合 | | | | | | | 計 | 155 | 75 | 75 |

オイルフェンス保有状況

(R5.4.1現在)

| 所 有 者 | 住 所 | TEL | 長さ (m) |
|--------------------|--------------------|--------------|--------|
| 壱岐油槽株式会社 郷ノ浦油槽所 | 郷ノ浦町渡良南触字井良坂1130番地 | 0920(47)0518 | 320 |
| 壱岐振興局 | 郷ノ浦町本村触570番地 | 0920(47)1111 | 400 |
| 郷ノ浦町漁業協同組合 | 郷ノ浦町郷ノ浦405番地6 | 0920(47)2718 | 400 |
| 勝本町漁業協同組合 | 勝本町勝本浦345番地 | 0920(42)1180 | 440 |
| 九州電力株式会社 芦辺発電所 | 芦辺町芦辺浦字滝の上596番地3 | 0920(45)2389 | 300 |
| 九州電力株式会社 新壱岐発電所 | 芦辺町諸吉南触字青島1717番地1 | 0920(45)2185 | 350 |
| 箱崎漁業協同組合 | 芦辺町瀬戸浦171番地 | 0920(45)2350 | 60 |
| 株式会社 なかはら | 芦辺町箱崎中山触828番地1 | 0920(45)2300 | 300 |
| | 合 計 | | 2,570 |