
吉岐市

道路トンネル維持管理計画



令和5年1月 改訂版

吉岐市 建設部 建設課

1. はじめに

吉岐市建設部建設課では、1級・2級・その他市道を合わせた3,927路線、総延長約1,329kmを管理しています。

本計画は、今後高齢化する郷ノ浦トンネルの維持・修繕に係る費用に対し、従来の「事後保全型※1の維持管理」から「予防保全型※2の維持管理」へ方針転換を図るとともにトンネルの長寿命化ならびに修繕に係る費用の削減を図りつつ、効率的・効果的な維持管理によって、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的とします。

※1 事後保全：変状顕著になってから対策を行う方法。

※2 予防保全：変化が顕著になる前に対策を行う方。



郷ノ浦トンネル

2. 維持管理計画の対象トンネル


路線名	トンネル名称	トンネル諸元				
		竣工年次	延長(m)	幅員(m)	高さ(m)	分類
一級市道 新郷ノ浦港線	郷ノ浦トンネル	1998年12月 (平成10年)	322.0	12.0	4.5	NATM 工法



対象トンネル（起点側）



対象トンネル（終点側）



標準断面図

3. 維持管理計画の策定

3-1.対象トンネル

対象トンネルは、本市が管理する郷ノ浦トンネルとし、本体工事の修繕ならびに法定点検の実施時期を計画します。

3-2.健全度の把握

点検から得られた結果に基づき、トンネルの損傷を早期に発見するとともに、変状ごとの健全度を判定し、トンネルの健全度を診断・把握します。

3-3.維持管理の基本方針


トンネル本体工の維持管理においては、5年に一度の法定点検に加え、年に一度を目安とした通常点検を実施します。

また、変状の進行による利用者被害や通行の支障を防ぐため、得られた点検結果を調書として記録に残し、今後の点検や措置の資料として活用し、効率的な維持管理を行います。

3-4.判定評価

維持管理計画の策定にあたり、定期点検結果を評価するために、トンネル本体工と附属物の変状や損傷状況に応じて、判定区分を設定します。

●トンネル本体工の判定区分

 健全度	国交省	長崎県 (参考)	トンネル本体の判定基準	
	不良	IV	3A	利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対策を講じる必要がある状態。
		III	2A	早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に対策を講じる必要がある状態。
		II	A	将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視、又は予防保全の観点から対策を必要とする状態。
			B	軽微な損傷はあるものの、現状では利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状態。
良好	I	S	利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状態。	

●トンネル附属物の判定区分

 健全度	国交省	長崎県 (参考)	トンネル附属施設の判定基準	
	不良	×	IV	腐食および破損等の損傷が著しく、応急対策を行ったうえで直ちに部分あるいは全面更新が必要なもの。
			III	腐食および破損等の損傷があり、早期に部分あるいは全面更新が必要なもの
		○	II	腐食および破損等の損傷が軽微であり、当面部分あるいは全面更新が必要ないもの
	良好		I	腐食および破損等の損傷がなく、健全なもの

3-5.点検計画

5年に一度、近接目視にて点検を実施していきます。点検計画については、以下のとおりです。


トンネル名	道路種別	路線名	延長(m)	施工年次	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期(年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
郷ノ浦	1級	新郷ノ浦線	322	1998年 (平成10年)	25	H30	点検 本体工 附属物	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297

3-7.補修計画

道路トンネルの補修・補強は、「予防保全」の考え方を取り入れることにより、道路網の安全性・信頼性の確保を図ります。

- ① 定期的な補修・補強対策を行うことにより、維持管理水準（近接目視点検におけるⅢ判定以下（Ⅱ判定、Ⅰ判定））を確保します。
 - ② 従来型の事後保全型は、トンネルが「使用限界レベル」まで劣化してから補修するという考え方で、今後大規模な補修対策が発生し、多額の予算が必要となることで、十分な維持管理ができなくなる恐れがあります。
 - ③ 事後保全型に対して予防保全型は、損傷が比較的小規模なうちに対策を行い、道路網の安全性の確保とライフサイクルコストの削減を実現することが可能となります。
- ④ 5年に一度、近接目視による点検を実施し、緊急的な対応が必要な損傷から優先的に補修を行い、5年以内のサイクルを遵守しつつ、補修費用の平準化を図ります。

道路トンネルにおける予防保全のイメージ図



3-8.今後の取り組み

- ① 施設の集約化・撤去と新技術の活用方針
トンネルの設置場所やその必要性から、施設の集約化・撤去の検討をすすめていくことは困難であるが、点検や補修において、効率化や費用の削減ならびに長寿命化が期待できる新技術の活用を検討します。
- ② 費用の削減に関する基本的な方針
トンネルの点検や補修において、新技術の活用を検討し、精度向上・作業効率を向上させ、費用の削減を図ります。