

壱岐市発注工事における週休2日モデル工事 実施要領

1. 実施目的

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など将来の担い手確保が大きな課題となっている。そのため、地域の守り手でもある建設産業の中長期的な担い手確保・育成に向け、働き方改革・労働環境改善の取り組みとして、建設業の「週休2日」を推進することを目的とする。

2. モデル工事実施方針

①モデル工事実施時期

○令和7年 10月1日以降に起工する工事

②モデル工事実施対象

○壱岐市が発注する工事において、原則、下記のいずれにも該当しない公共工事を対象とする。また、モデル工事実施対象は、特記仕様書に対象工事であることを明記するものとする。

●災害復旧工事のうち、緊急対応を要する工事（労働基準法第33条許可対象工事）

※「地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応」

※災害復旧工事のうち、災害査定後に実施される本復旧工事については、本実施要領の対象とする。

●小規模工事、工場製作が主たる工事、材料費が工事費の大部分を占める工事等で現場作業期間が4週間未満であることが想定される工事

●供用を控える等、工期に制約がある工事

●積算基準書等において、週休2日の補正係数が定められていない工事

●随意契約で実施する工事（水道の緊急対応、道路修繕工事等。）

●その他、発注者が週休2日に適していないと判断する工事

③用語の定義

【完全週休2日（土日）】

対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。また、土日に加えて受注者自らが

土日以外にも現場閉所を行うことは可能である。

なお、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

【月単位の週休2日】

対象期間内の全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

【通期の週休2日】

対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

④モデル工事実施内容

○完全週休2日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。

なお、受注者の責によらず悪天候の影響等により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

土日に代わる現場閉所日の指定にあたっては、「月曜日から日曜日まで」を1週間と定義し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め1週間に2日間以上の現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。

また、夜間工事は曜日を跨ぐことから、毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。

○月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日）以上となる水準をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所で28.5%に満たない月がある場合は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

対象期間が1月に満たない工事については、対象期間内における土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。

す。

○**通期の週休 2 日**とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（8 日/28 日）以上となる水準をいう。

○現場閉所日とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態とする。

また、以下についても現場閉所日とみなす。

- ・ 降雨、降雪等による予定外の現場休工日
- ・ 受注者が現場閉所としていた日に、災害の緊急対応や現場見学会等により発注者が作業を要請した日

○休日には、実施対象工事の元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は休暇とする。

○下請業者に対しては、協力を依頼する。

⑤モデル工事実施方式

○モデル工事の試行においては、**完全週休 2 日（土日）または月単位の週休 2 日（28.5%（8 日／28 日））以上を基本とする。**

○年末年始休暇（6 日）、夏季休暇（3 日）は週休 2 日とは別に休日として確保する。また、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間や受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。なお、降雨、降雪等の気象・海象条件により現場の作業を中止した場合は、「現場閉所」及び「元請技術者が休み」の双方を満たす場合に現場閉所日とみなす。

○労働基準法第 35 条（休日）を逸脱してはならない。

（休日）

第三十五条

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日をあたえなければならない。

2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

○当初発注時点において、現場閉所による週休2日の対象外とする期間がある場合は、対象外とする作業と期間を特記仕様書に明示するものとする。

○工事契約後、週休2日対象期間としていた期間内において、受注者の責によらず、現場閉所の実施が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の特記仕様書に対象外とする作業と期間を明示するものとする。

⑥受注者の取り組み内容と発注者の確認

○受注者は、週休2日の実施の有無を、施工計画書の提出前までに工事打合せ簿で監督職員に通知するものとする。また、週休2日を選択する場合は、**週休2日の実施パターン（「完全週休2日（土日）」または「月単位の週休2日」）を明記するものとする。**

○実施する場合は、以下の条件を満たす週休2日の取得計画を立て、施工計画書の予定行程に記載し発注者に提出する。契約変更時には変更計画書を提出する。

- 対象期間は、工事着手日から工事完成通知日までとする。
- 対象期間中、工事現場を週休2日相当の休日とするものとする。
- 夏季休暇（3日）、年末年始休暇（6日）は週休2日とは別に休日として確保する。工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は対象期間には含めない。

○**完全週休2日（土日）において、悪天候等によりやむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め1週間に2日間以上の現場閉所が行われていれば、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。**

○**夜間工事において完全週休2日（土日）を実施する場合は、毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。**

○**月単位の週休2日において、暦上の土日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。**

○月単位の週休2日において、対象期間が1月に満たない工事については、対象期間内における土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。

○受注者は、不測の事態等により予定工程に変更(土日作業等)が生じた場合には、その変更予定工期とその理由について発注者と協議を行う。

○受注者は、対象期間中、「週休2日モデル工事」であることを現場に看板等により掲示することにより、現場周辺へ「宣言」するものとする。

○発注者は、受注者より提出された予定工程や変更予定工程(理由含む)が妥当であるか確認を行う。妥当でないと判断された場合は、受注者へ修正を指示する。

○発注者は、施工中に施工プロセスチェック(工程管理)にもとづき、出勤簿や出面表等を用いて現場閉所の実施状況を確認する。

○受注者は、実施工程表等により、「週休2日」の実施状況を取りまとめ、月1回監督職員へ報告するものとする。

3. モデル工事の実施方法

○入札方式

- 入札方式は、制限付き一般競争入札(総合評価落札方式を含む)および指名競争入札を基本とする。

○発注方式

- 「受注者希望型」とする。
- 「受注者希望型」とは、発注者が週休2日の対象工事として発注し、受注者が工事契約後、週休2日を実施するか否かを判断し実施するもの。

4. 週休2日モデル工事实施の推進のための措置

①週休2日モデル工事の積算により措置

○労務費の補正については、下水道工事標準単価・地質調査市場単価は補正の対象としない。また、港湾・漁港請負工事積算基準を適用する工事については、週休2日の補正係数が「月単位の週休2日」のみであることから、「完全週休2日(土日)」を達成したとしても、補正係数の変更は行わない。

○「週休2日補正係数」については、当初設計では「月単位の週休2日」の補正を

行い発注し、契約後、受注者が週休2日の実施を選択した場合に、竣工時において現場閉所の達成状況により各パターンの補正に応じた変更契約を行う。

○当初「完全週休2日（土日）」を選択して達成した場合は、「完全週休2日（土日）」の補正係数により変更契約を行う。

○当初「月単位の週休2日」を選択した場合に「完全週休2日（土日）」を達成したとしても、補正は当初選択したパターンの補正とする。

○「月単位の週休2日」が未達成の場合、並びに受注者が週休2日の実施を選択しなかった場合においては、補正を減じた変更契約を行う。

○各週休パターンにおける現場の閉所状況は、下記のとおりとする。

●「完全週休2日（土日）」：対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている場合。なお、やむを得ず土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め1週間に2日間以上の現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。また、夜間工事は毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。

●「月単位の週休2日」：対象期間内の全ての月で現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合。ただし、暦上の土日の閉所で28.5%に満たない月がある場合は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。

●「通期の週休2日」：対象期間内に現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合。

○補正係数については、下記のとおりとする。

●土木工事標準積算基準・電気通信設備積算基準・機械設備積算基準による工事

【完全週休2日（土日）：補正係数】

・労務費 ： 1.02
・共通仮設費： 1.02 ・現場管理費 ： 1.03

【月単位の週休2日：補正係数】

・労務費 ： 1.02
・共通仮設費： 1.01 ・現場管理費 ： 1.02

●港湾・漁港請負工事積算基準による工事

【月単位の週休2日：補正係数】

・労務費 ： 1. 02

・共通仮設費： 1. 02 ・現場管理費 ： 1. 03

土木工事市場単価の補正係数

| 名 称 | 区分 | 週休2日補正係数 | |
|----------------------|-------|----------|----------------|
| | | 月単位 | 完全週休2日 (土日) |
| 鉄筋工 | | 1.02 | 1.02 |
| ガス圧接工 | | 1.01 | 1.01 |
| インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 防護柵設置工 (ガードレール) | 設置 | 1.00 | 1.00 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 防護柵設置工 (ガードパイプ) | 設置 | 1.00 | 1.00 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 防護柵設置工 (横断・転落防止柵) | 設置 | 1.02 | 1.02 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 防護柵設置工 (落石防護柵) | | 1.01 | 1.01 |
| 防護柵設置工 (落石防止網) | | 1.01 | 1.01 |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.00 |
| | 撤去・移設 | 1.01 | 1.01 |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 法面工 | | 1.01 | 1.01 |
| 吹付砕工 | | 1.01 | 1.01 |
| 鉄筋挿入工 (ロックボルト工) | | 1.01 | 1.01 |
| 道路植栽工 | | 1.02 | 1.02 |
| 公園植栽工 | | 1.02 | 1.02 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | | 1.01 | 1.01 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | | 1.02 | 1.02 |
| 橋面防水工 | | 1.01 | 1.01 |
| 薄層カラー舗装工 | | 1.00 | 1.00 |
| グルーピング工 | | 1.00 | 1.00 |
| 軟弱地盤処理工 | | 1.01 | 1.01 |
| コンクリート表面処理工 | | 1.01 | 1.01 |

土木工事標準単価の補正係数

| 名 称 | 区分 | 週休2日補正係数 | |
|---------------------------------|-------|----------|----------------|
| | | 月単位 | 完全週休2日 (土日) |
| 区画線工 | | 1.02 | 1.02 |
| 高視認性区画線工 | | 1.02 | 1.02 |
| 橋梁塗装工 | | 1.01 | 1.01 |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.01 | 1.01 |
| | 人力 | 1.02 | 1.02 |
| コンクリートブロック積工 | 設置 | 1.02 | 1.02 |
| 排水構造物工 | | 1.02 | 1.02 |
| 鋼製排水溝設置工 | | 1.02 | 1.02 |
| 表面被覆工 (コンクリート保護塗装) | 固定足場 | 1.01 | 1.01 |
| | 高所作業車 | 1.01 | 1.01 |
| 表面含浸工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 |
| | 高所作業車 | 1.02 | 1.02 |
| 連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 |
| | 高所作業車 | 1.02 | 1.02 |
| 剥落防止工 (アラミドメッシュ) | 固定足場 | 1.02 | 1.02 |
| | 高所作業車 | 1.02 | 1.02 |
| 漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 |
| | 高所作業車 | 1.02 | 1.02 |
| 防草シート設置工 | | 1.01 | 1.01 |
| 紫外線硬化型 FRP シート設置工 (ポリエステル樹脂) | 固定足場 | 1.01 | 1.01 |
| | 高所作業車 | 1.01 | 1.01 |
| 塗膜除去工 | | 1.02 | 1.02 |
| バキュームブラスト工 | | 1.01 | 1.01 |
| 道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.00 | 1.00 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 機械式継手工 | | 1.02 | 1.02 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) | | 1.02 | 1.02 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工 | | 1.01 | 1.01 |
| ノンコーキング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工 | | 1.01 | 1.01 |
| FRP 製格子状パネル設置工 | | 1.00 | 1.00 |
| 浸食防止用植生マット工 | | 1.02 | 1.02 |
| 支承金属溶射工 | | 1.02 | 1.02 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工 | | 1.02 | 1.02 |
| フレア溶接工 | | 1.02 | 1.02 |
| H型ボラード設置工 | | 1.01 | 1.01 |

| | | | |
|------------|------|------|------|
| 橋梁用水切り材設置工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 |
| | 作業車 | 1.02 | 1.02 |

湾工事市場単価の補正係数

| 名 称 | 区分 | 週休2日補正係数 |
|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | 月単位 |
| 底面工 | | 1.01 |
| マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置） | | 1.00 |
| 支保工 | | 1.02 |
| 足場工 | | 1.01 |
| 鉄筋工 | | 1.02 |
| 吊鉄筋工 | | 1.02 |
| 型枠工 | | 1.02 |
| コンクリート打設工 | ポンプ車打設 | 1.02 |
| | ポンプ車打設以外 | 1.02 |
| 止水板工 | | 1.02 |
| 上蓋工 | | 1.02 |
| 伸縮目地工 | | 1.01 |
| 係船柱取付工 | | 1.02 |
| 防舷材取付工 | | 1.02 |
| 車止・縁金物取付 | | 1.02 |
| 係船柱撤去 | | 1.02 |
| 防舷材撤去 | | 1.02 |
| 車止撤去 | | 1.02 |
| 電気防食取付 | | 1.02 |
| 防砂目地板取付工 | 陸上施工 | 1.02 |
| | 水中施工 | 1.02 |
| 吸出し防止工（陸上施工・海上施工） | | 1.02 |
| 港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物） | | 1.01 |
| ペトロラタム被覆 | | 1.02 |
| 現場鋼材溶接・切断工 | 陸上施工・海上施工 | 1.02 |
| | 水中施工 | 1.02 |
| かき落とし工 | | 1.02 |
| 汚濁防止膜設置・撤去・移設 | | 1.01 |
| 汚濁防止枠設置・撤去 | | 1.01 |
| 灯浮標設置・撤去 | | 1.01 |
| 汚濁防止膜保守管理 | 海上目視点検作業 船あり・水中目視点 検 | 1.00 |
| | 海上目視点検作業 船なし | 1.02 |
| 異形ブロック製作 型枠工 | | 1.02 |

| | | |
|--------------------|--|------|
| 異形ブロック製作 コンクリート打設工 | | 1.02 |
| 異形ブロック製作 給熱養生 | | 1.01 |

②工事工期の措置

○モデル工事の受注者は、契約後において、当初設定された工期が週休2日を実施するにあたって適当ではないと判断した場合は、「必要工期」を算出し、施工計画書の提出までに発注者と工事打合せ簿により協議を行う。発注者が妥当であると判断した場合には契約変更の対象とする。

③工事成績評価における評価

（名古屋市建設工事成績評価要領対象工事のみ。竣工時に評価する。）

○週休2日（**通期の週休2日以上**）の現場閉所が達成された場合には、別に定める「週休2日工事における工事成績評価の運用」により評価を行う。

○週休2日に取り組んだ結果、受注者の責において週休2日（**通期の週休2日以上**）が実施できなかった場合であっても、減点評価は行わない。

④週休2日工事拡大に向けた措置

○受注者は、実施工程表等により、実施状況を取りまとめ、工事完成通知時に監督職員へ報告するものとする。

○受注者の責において、**通期の週休2日以上**が実施できなかった場合であっても、当面は減点評価を行わない。

○各経費の補正は、週休2日の達成状況により決定するものとするが、建設業の働き方改革を推進する観点から、**受注者は完全週休2日（土日）の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。**

5. モデル工事の発注時の対応

○モデル工事であることを設計図書に明示する。

【受注者希望型】（土木工事の場合）

週休2日モデル工事における現場閉所の実施

本工事は、週休2日モデル工事であり、**月単位の週休2日**となる現場閉所をおこなうための費用を計上している。受注者は週休2日を実施するか選択できるものとし、実施の有無および実施する**週休2日のパターン（完全週休2日（土日）または月単位の週休2日）**について、施工計画書の提出前までに監督職員と工事打合せ簿により協議を行うものとする。なお、実施する場合は予定工程において設定された休日および現場閉所を行うほか以下の1）から7）によるものとし、完成通知時において実施工程表等により実施状況を取りまとめ監督職員へ報告するものとするが、通期の4週8休以上が未達成の場合においても当面は減点評価を行わない。

工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場閉所の実施が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を別途定めるものとする。

- 1） 週休2日は工事着手日から工事完成日までの期間において、**完全週休2日（土日）または月単位の週休2日（現場閉所率 28.5%）以上となる休日**を確保することとする。

完全週休2日（土日）を実施する場合において、悪天候等によりやむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工しなければならない場合は、事前に発注者へ報告し、土日に代わる現場閉所日を同一の週内で指定した上で、指定された現場閉所日を含め1週間に2日間以上の現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。また、夜間工事において完全週休2日（土日）を実施する場合は、毎週、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っている場合に、完全週休2日（土日）を達成しているものとみなす。

月単位の週休2日を実施する場合において、暦上の土日の閉所では現場閉所率が 28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。また、対象期間が1月に満たない工事については、対象期間内における土日の合

計日数以上に現場閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。

2) 現場閉所による週休2日の対象外とする作業・期間は下記のとおりとする。

| | |
|-----------|---------------------|
| 週休2日対象外作業 | 〇〇 |
| 週休2日対象外期間 | 令和〇年〇月〇〇日～令和〇年〇月〇〇日 |

3) 予定工程において設定された休日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、監督職員との協議無しに現場事務所を営繕することや、工事および測量等の現場作業のみならず書類整理等の事務作業も実施することが出来ない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急工事等）を実施する場合には、監督職員と協議を行うこととする。

4) 元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は現場閉所にあわせて、必ず休日とすること。

5) 受注者は、当初設定された工期が週休2日を実施するにあたって適当ではないと判断した場合は、「必要工期」を算出した施工計画書の提出前までに発注者と協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。

6) (土木工事積算基準書・電気通信設備積算基準・機械設備積算基準使用の場合) 完全週休2日(土日)を選択し現場閉所が達成された場合は、完全週休2日(土日)の補正係数により、変更契約を行うものとする。また、月単位の週休2日以上となる現場閉所が達成されなかった場合並びに週休2日を選択しなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。週休2日とは、現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合とする。各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

各週休2日パターンにおける補正係数においては、下記のとおりとする。

【完全週休2日(土日)：補正係数】

・労務費 : 1.02

- ・ 共通仮設費： 1. 02 ・ 現場管理費 ： 1. 03

【月単位の週休2日：補正係数】

- ・ 労務費 ： 1. 02
- ・ 共通仮設費： 1. 01 ・ 現場管理費 ： 1. 02

7) (港湾・漁港積算基準使用の場合)

月単位の週休2日以上となる現場閉所が達成された場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。また、完全週休2日(土日)を達成した場合でも、補正係数の変更による変更契約は行わない。週休2日とは、現場閉所率 28.5%(8日/28日)以上の場合とする。

週休2日における補正係数については、下記のとおりとする。

【月単位の週休2日：補正係数】

- ・ 労務費 ： 1. 02
- ・ 共通仮設費： 1. 02 ・ 現場管理費 ： 1. 03

8) 対象期間中、工事現場にモデル工事であることを現場に看板等により掲示すること。