年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	武生水上水道
採水地点	亀川中継ポンプ所

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	3	3	3		3	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	9	0.8	9	0.8		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.15	9	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16	9	17	9	17		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	30	11	26	10	26		10	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	73	9	78	9	78		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	150	9	190	9	190		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.3	3	8.2	7	8.2		7	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	1	0.1 未満	4	0.1	未満	4	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	東上水道
採水地点	市役所郷ノ浦庁舎

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	60		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	9	1.1	9	1.1		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.15	9	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	9	0.002	11	0.002		11		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	9	0.004	11	0.004		11		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005	9	0.002	11	0.002		11		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01	9	0.01		9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17	9	19	9	19		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	27	1	26	6	26		6	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	96	9	100	9	100		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	170	9	210	9	210		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	5	8.2	4	8.2		7	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1	9	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	5	0.4	3	0.4		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	志原初山簡易水道
採水地点	志原地区民センター

項目番号	項目名	基準値	R2年度 最高値	R2年度 最高月	R3年度 最高値	R3年度 最高月	R4年度 最高値	R4年度 最高月	該当頻度 毎月１回以上	該当頻度 ３ヶ月に１回以上	該当頻度 年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	39	調	1	8	8	4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない		○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002 未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004 未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	9	0.7	9	0.7	9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08 未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1 未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004 未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002 未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.79	9	0.58	5	0.58	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002 未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	9	0.017	5	0.017	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003 未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009	6	0.012	5	0.012	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.034	9	0.045	5	0.045	5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003 未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.012	9	0.014	5	0.014	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	9	0.002	5	0.002	5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008 未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	5	0.01 未満	5			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	6	0.02 未満	5	0.02 未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03 未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01 未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21	9	17	9	17	9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	32	9	30	5	30	5	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	70	9	61	9	61	9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	130	9	180	9	180	9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02 未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001	5	0.000001	5	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	9	0.9	5	0.9	5	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	7	8	6	8	4	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1 未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	8	0.2	10	0.2	10	○		
									９項目	１３項目	２７項目
									α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	志原初山簡易水道
採水地点	初瀬漁民センター

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	4	9	4		9	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	9	1.1	9	1.1		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.2	9	0.26	11	0.26		11		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	6	0.003	9	0.003		9		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	6	0.004	5	0.004		9		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	6	0.014	9	0.014		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	6	0.003	9	0.003		9		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	6	0.004	5	0.004		5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16	9	17	9	17		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	25	5	26	11	26		11	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	70	9	70	9	70		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	160	9	220	9	220		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001	9	0.000001		8	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.3	8	0.3		8	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	8	11	8.2	11	8.2		11	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.3	8	0.1	3	0.1		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	沼津柳田簡易水道
採水地点	沼津地区民センター

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	52	5	52		5	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	9	0.8	9	0.8		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.42	9	0.35	9	0.35		9		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	6	0.007	9	0.007		9		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.013	6	0.016	9	0.016		9		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.032	6	0.04	9	0.04		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	9	0.013	9	0.013		9		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005	9	0.004	9	0.004		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	6	0.05	9	0.05		9		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15	9	16	9	16		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	27	5	27	5	27		5	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	68	9	72	9	72		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	170	9	190	9	190		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.9	8	1	8	1		8	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	12	8	11	8		11	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1 未満	4	0.1 未満	4	0.1	未満	4	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	沼津柳田簡易水道
採水地点	柳田地区民センター

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	2	9	2		9	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	9	0.8	9	0.8		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.35	9	0.32	9	0.32		9		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	6	0.005	5	0.005		5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.013	9	0.013	9	0.013		9		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.032	9	0.031	9	0.031		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	9	0.009	9	0.009		9		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005	9	0.004	9	0.004		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	6	0.06	11	0.06		11		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.02	9	0.02		9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15	9	16	9	16		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	27	5	27	5	27		5	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	72	9	77	9	77		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	140	9	180	9	180		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7	9	0.9	8	0.9		8	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	12	7.8	12	7.9		2	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1	4	1		4	○		
51	濁度	2度以下	0.2	9	0.4	7	0.4		7	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	渡良上水道
採水地点	フェリーみしま待合所

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	3		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	9	0.8	9	0.8		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.19	9	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	12	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	6	0.002	5	0.002		5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	12	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	9	0.002	5	0.002		5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	12	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16	9	17	9	17		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	26	5	26	10	26		10	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	75	9	79	9	79		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	170	9	180	9	180		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	7	0.3	1	0.3		1	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.3	3	8.3	12	8.3		12	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	7	0.2	7	0.2		7	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	勝本浦地区簡易水道
採水地点	馬場先公園

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	3	調	0	4	2		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.5	9	1.4	9	1.4		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	6	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	6	0.002	5	0.002		5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	6	0.002	5	0.002		5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	19	9	21	9	21		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	41	1	43	1	43		1	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	110	9	120	9	120		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	250	9	310	9	310		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	1	0.2	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	11	7.5	6	7.5		4	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1	7	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	9	0.1	3	0.1		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	湯本浦地区簡易水道
採水地点	湯ノ本公衆便所

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	1	3	4		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6	9	0.7	9	0.7		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.38	9	0.27	9	0.27		9		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	6	0.003	9	0.003		9		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.017	6	0.015	5	0.015		5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.04	6	0.032	5	0.032		5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	9	0.007	9	0.007		9		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.011	6	0.01	11	0.01		5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14	9	16	9	16		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	27	5	28	6	28		6	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	67	9	70	9	70		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	130	9	190	9	190		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	3	0.5	8	0.5		4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	6	7.8	6	7.8		4	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	9	0.1	3	0.1		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	湯本浦地区簡易水道
採水地点	立石南触公民館

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	2		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	9	0.7	9	0.7		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.41	9	0.27	9	0.27		9		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	6	0.003	9	0.003		9		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.014	6	0.015	5	0.015		5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.034	6	0.031	5	0.031		5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	9	0.007	9	0.007		9		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009	6	0.009	5	0.009		5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15	9	16	9	16		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	27	5	28	6	28		6	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	69	9	71	9	71		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	140	9	190	9	190		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	5	0.6	8	0.6		8	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	11	7.8	8	7.8		4	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1 未満	4	0.1 未満	4	0.1	未満	4	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	勝本浦地区簡易水道
採水地点	天ヶ原グラウンド

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	9	3	9		3	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	9	1.3	9	1.3		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	6	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	6	0.002	9	0.002		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	6	0.002	9	0.002		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18	9	20	9	20		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	40	1	39	10	39		4	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	120	9	130	9	130		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	260	9	370	9	370		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	11	7.8	11	7.8		11	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	5	0.1 未満	4	0.1	未満	4	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	芦辺地区簡易水道
採水地点	恵美須終末処理場

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	0		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	9	0.6	9	0.6		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.28	9	0.17	9	0.17		9		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012	6	0.008	5	0.008		5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.019	6	0.014	9	0.014		9		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.048	6	0.036	9	0.036		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.011	6	0.01	9	0.01		5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.008	9	0.006	9	0.006		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	6	0.04	2	0.04		2		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16	9	15	9	15		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	33	9	31	12	32		4	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	56	9	45	9	45		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	140	9	220	9	220		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.9	6	1.0	3	1		3	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	9	7.9	2	7.9		2	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.2	4	0.2	3	0.2		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	深江住吉地区簡易水道
採水地点	惣清公民館

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度		該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値	最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	2	4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない		○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002 未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004 未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2	9	1.2	9	1.2	9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08 未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1 未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004 未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002 未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	6	0.06 未満	5	0.06 未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002 未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003 未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003 未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008 未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01 未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02 未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03 未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01 未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17	9	19	9	19	9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	31	1	31	6	31	6	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	97	9	110	9	110	9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	200	9	330	9	330	9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02 未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2 未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	8	11	8	6	8	4	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	2	11	2	11	○		
51	濁度	2度以下	0.2	5	0.1	7	0.1	7	○		
									９項目	１３項目	２７項目
									α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	深江住吉地区簡易水道
採水地点	鬼の岩屋公衆便所

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	5	8	5		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	9	0.7	9	0.7		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.1	12	0.08	9	0.08		9		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	6	0.001	5	0.001		5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	9	0.001	5	0.001		5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17	9	19	9	19		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	26	1	25	6	25		4	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	94	9	95	9	95		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	200	9	320	9	320		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	11	7.7	6	7.7		6	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	9	0.2	1	0.2		1	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	箱崎国分地区簡易水道
採水地点	当田柚子工場

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	4		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	9	0.8	9	0.8		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	6	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	6	0.002	5	0.002		5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	9	0.008	5	0.008		5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	6	0.006	5	0.006		5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	3	0.04	5	0.04		5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	19	9	21	9	21		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	34	1	34	1	34		1	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	83	9	85	9	85		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	190	9	290	9	290		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	11	7.3	4	7.3		6	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.4	5	0.2	9	0.2		9	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	八幡諸吉地区簡易水道
採水地点	青嶋公園公衆便所

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	4		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.9	9	1.9	9	1.9		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	6	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	6	0.003	5	0.003		5		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	6	0.003	5	0.003		5		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	29	9	33	9	33		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	50	1	50	8	50		8	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	110	9	110	9	110		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	280	9	410	9	410		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	12	7.8	6	7.8		4	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	2	10	2		10	○		
51	濁度	2度以下	0.2	3	0.1	3	0.1		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	八幡諸吉地区簡易水道
採水地点	左京鼻公衆便所

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	0		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1	9	2.2	2	2.2		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	6	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	6	0.003	9	0.003		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	6	0.003	9	0.003		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	12	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	29	9	32	9	32		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	54	1	53	8	53		3	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	120	9	120	9	120		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	300	9	440	9	440		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	12	7.3	5	7.3		5	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.2	5	0.1	3	0.1		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	石田地区簡易水道
採水地点	山崎漁民センター

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	0		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.3	9	2.3	11	2.3		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	9	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	9	0.001	9	0.001		9		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	6	0.004	9	0.004		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	6	0.003	9	0.003		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	19	9	21	9	21		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	33	1	32	6	32		6	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	98	9	100	9	100		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	210	9	350	9	350		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	8	7.7	6	7.7		4	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.1	5	0.1	3	0.1		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	石田地区簡易水道
採水地点	久喜東公園

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度		該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値	最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	7	調	4	2	4	2	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない		○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002 未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004 未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	9	1	9	1	9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08 未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1 未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004 未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002 未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001 未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.34	9	0.2	9	0.2	9		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002 未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	9	0.01	9	0.01	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003 未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.013	6	0.008	9	0.008	9		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001 未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.05	9	0.031	9	0.031	9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003 未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.017	9	0.01	9	0.01	9		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004	6	0.003	9	0.003	9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008 未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01 未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.1	5	0.1	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03 未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	9	0.02	9	0.02	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16	9	18	9	18	9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	29	11	30	6	30	6	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	34	9	48	9	48	9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	120	9	220	9	220	9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02 未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005 未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.9	8	0.5	8	0.5	8	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	10	7.4	8	7.4	4	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1 未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.2	9	0.1	3	0.1	3	○		
									９項目	１３項目	２７項目
									α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	石田地区簡易水道
採水地点	印通寺港公衆便所

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	48	8	48		8	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.4	9	2.4	2	2.4		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	6	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	9	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009	6	0.002	9	0.002		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	9	0.002	9	0.002		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	19	9	21	9	21		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	33	1	32	6	32		4	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	99	9	100	9	100		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	220	9	330	9	330		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2 未満	4	0.2 未満	4	0.2	未満	4	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	6	7.5	11	7.5		11	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.2	4	0.1	3	0.1		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	石田地区簡易水道
採水地点	機械銀行池田倉庫

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	4	180		4	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	9	0.9	9	0.9		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	9	0.09	9	0.09		9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	6	0.06 未満	5	0.06	未満	5		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	6	0.002	9	0.002		9		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.015	6	0.013	11	0.013		11		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.038	6	0.03	9	0.03		11		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	6	0.004	9	0.004		9		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.011	9	0.011	9	0.011		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	19	9	21	9	21		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.019	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	28	8	27	6	27		4	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	52	9	54	9	54		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	150	9	260	9	260		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	6	0.5	11	0.5		11	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	12	7.4	11	7.4		11	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	2	12	2		10	○		
51	濁度	2度以下	0.2	9	0.1 未満	4	0.1	未満	4	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		

年度毎施設別検査項目シート最高値表

施設名	石田地区簡易水道
採水地点	北中尾住宅

項目番号	項目名	基準値	R2年度		R3年度		R4年度			該当頻度		
			最高値	最高月	最高値	最高月	最高値		最高月	毎月１回以上	３ヶ月に１回以上	年１回以上
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	1	8	1		8	○		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない		検出しない			○		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	9	0.0003 未満	9	0.0003	未満	9			○
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	9	0.00005 未満	9	0.00005	未満	9			○
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	6	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1 未満	9	0.5	9	0.5		9			○
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	9	0.08 未満	9	0.08	未満	9			○
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	9	0.1 未満	9	0.1	未満	9			○
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	9	0.0002 未満	9	0.0002	未満	9			○
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	9	0.004 未満	9	0.004	未満	9			○
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	9	0.002 未満	9	0.002	未満	9			○
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	9	0.001 未満	9	0.001	未満	9			○
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.34	9	0.46	9	0.46		9		○	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	6	0.002 未満	5	0.002	未満	5		○	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.026	6	0.026	9	0.026		9		○	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.016	6	0.015	9	0.015		9		○	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	9	0.001 未満	5	0.001	未満	5		○	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.064	6	0.067	9	0.067		9		○	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	6	0.003 未満	5	0.003	未満	5		○	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.019	6	0.023	9	0.023		9		○	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	6	0.003	9	0.003		9		○	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	6	0.008 未満	5	0.008	未満	5		○	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	6	0.02 未満	5	0.02	未満	5		○	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	9	0.03 未満	9	0.03	未満	9			○
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	9	0.01 未満	9	0.01	未満	9			○
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15	9	18	9	18		9			○
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
38	塩化物イオン	200mg/L以下	32	3	34	6	34		6	○		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	17	9	25	9	25		9			○
40	蒸発残留物	500mg/L以下	71	9	210	9	210		9			○
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	9	0.02 未満	9	0.02	未満	9			○
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	9	0.000001 未満	9	0.000001	未満	9	α	α	α
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	9	0.005 未満	9	0.005	未満	9			○
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	9	0.0005 未満	9	0.0005	未満	9			○
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.1	12	1	6	1		6	○		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	12	7.4	4	7.4		6	○		
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし			○		
50	色度	5度以下	1 未満	4	1 未満	4	1	未満	4	○		
51	濁度	2度以下	0.2	12	02	10	0.2		3	○		
										９項目	１３項目	２７項目
										α2項目		