

【記入例】

別紙1-1

指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項

令和 年 月 日

氏名又は名称 **●●設備会社**

代表者氏名 **代表取締役 壱岐 太郎** **押印不要**
〒 **811-55\$\$**

郵便番号、住所 **壱岐市〇〇町△番地1**

電話番号 (**0920**) **4〇** - **0000**

FAX番号 (**0920**) **4〇** - **0000**

壱岐市上下水道課が実施している給水装置工事事業者講習会の受講実績 (過去5年以内)

● 受講年月日	(公表: 可)
受講 (令和 4 年 5 月 15 日)	
(未受講の場合、その理由) ※ 非公表	

指定給水装置工事事業者の業務内容

● 休業日、営業時間 (修繕対応時間もご記入ください。)	(公表: 可)	
休業日: 日曜日、祝日、年末年始	営業時間: 9時 ~ 17時	修繕対応時間: 9時 ~ 17時
● 漏水等修繕対応の可否	(公表: 可)	
(該当先に✓をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。)		
<input checked="" type="checkbox"/> 屋内給水装置の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 埋設部の修繕	
<input type="checkbox"/> その他		
● 対応工事種別 (新設・改造 等) : 該当先に✓をつけてください。	(公表: 可)	
<input checked="" type="checkbox"/> 配水管から分岐~水道メーター (<input checked="" type="checkbox"/> 新設 <input checked="" type="checkbox"/> 改造)		
<input checked="" type="checkbox"/> 水道メーター ~ 宅内給水装置 (<input checked="" type="checkbox"/> 新設 <input checked="" type="checkbox"/> 改造)		
● 緊急連絡先 (公表はしません)		
代表者携帯 070-1234-\$\$\$\$)		
● その他		
<input checked="" type="checkbox"/> 壱岐市指定給水装置工事事業者として、住所及び連絡先等の公開に同意します。		

※ 公表には、ホームページ等への掲載を含みます。

※ 業務内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るようお願いします。

【記入例】

別紙 1 - 3

過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況

水道法施行規則 第 36 条

法第 25 条の 8 に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事業の運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。（以下抜粋）

- 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の物を実施に監督させること。

「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しないため不要

※過去1年以内の工事実績がない場合は、直近の状況を記載してください。

技能を有する者の氏名 (公表対象外)	配水管への分水栓の取付・せん孔、給水管の接合、いずれの経験も有しているか (○×を記入)	資格等を有しているか(○×を記入)		工 年 事 度	
		保有している資格等※		年	度
壱岐 三郎	○	○	①	令和	2 年度
壱岐 史郎	○	×		令和	3 年度
上記内容の公表の可否 (公表には、ホームページ等への掲載を含みます。)				(公表： 可)	

※以下に示す保有資格等の番号 (①～④) を記載してください。

- ① 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工 (配管技能者、その他類似の名称のものを含む)
- ② 職業能力開発促進法 (昭和44年法律第64号) 第44条に規定する配管技能士
- ③ 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程修了者
- ④ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程修了者 (配管技能者講習会修了者、配管技能検定会合格者、配管技能認定者)

※資格を証明する書類 (資格証等) の写しを添付してください。

※「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しない場合は、任意の記載となります。

※技能を有する者の氏名は、公表対象ではありません。

※行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。