

仕様書及び条件

■仕 様

物品の規格及び数量は次のとおりとし、規格については同等品以上のものとする。

(規格については参考とした機種を基に作成しており、この型式以外で入札を行う場合は、以下の方法により入札執行者の承認を得るものとする。)

【物品名】	乗用モア(乗用草刈機)
【納入場所】	原の辻ガイダンス(彦根市芦辺町深江鶴亀触1092-5)
【納入期限】	令和7年12月26日まで

●規格及び数量

規格	乗用モア(乗用草刈機)	数量	1台
----	-------------	----	----

●仕様

機械寸法	全長×全幅	全長1850mm以上×全幅1020mm以上
	全高	全高920mm以上
走行装置	駆動方式	AWD又は4WD方式
	ホイール	4輪タイヤ式
	主変速形式	HST(無段変速)
エンジン	形式	国産主要メーカー(HONDA/カワサキ等)
	総排気量	680cc以上
	最大出力	【参考】22PS/3600rpm以上
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
刈取装置	刈幅	975mm以上

●参考とした機種

名称	乗用草刈機 ラビットモア		
社名	OREC オーレック	品番	RM983FX

名称	乗用草刈機 フルーティまさお		
社名	CANYCOM キャニコム	品番	CMX2408HC

○承認願について

上記仕様(規格)については、参考とした機種を基に作成している。

参考とした機種の型式以外で入札を行う場合は、入札日の7日前(令和7年5月12日)までに下記提出資料1及び移出資料2の書類を提出し、承認を受けなければならない。

なお、承認を得た機種以外で入札を行った場合は、無効入札となるので留意すること。

【提出書類】 提出書類1 メーカー・型式を記入した承認願

提出書類2 性能・装備等記載のカタログ

【提出先】 吉崎市教育委員会社会教育課文化財班
〒811-5322 長崎県吉崎市芦辺町深江鶴亀触515-1
(一支国博物館内2階文化財班執務室)

○条 件

- 1 購入後のアフターケア体制や交換部品の調達体制等が整っていること。
- 2 納入する製品については、納品検査完了時まで、傷、汚れ、その他外観を損ねるき損は認めない。
- 3 製品の安全性及び品質保証については、社会通念上認められている機関等による適合基準等を満たした製品とすること。
- 4 保証期間はメーカーの定める期間とし、メーカー又は納入業者の責任に帰する故障・汚損、不良その他不具合が生じた場合は、速やかに交換に応ずること。
- 5 各機器の接続・固定費及び設置・搬入費が必要となる物品については、それらに要する雑消耗品、作業費、運搬料等一切の費用を契約金に含むものとすること。
- 6 機器の納入に際しては、ガイダンス施設設備を破損することのないよう配慮するとともに、万が一破損した場合は、受注者の責において原状に復旧すること。
- 7 納品日については、担当者と十分に打合せを行うこと。
- 8 納品時に操作方法、保証内容、装備品等の説明を十分に行うこと。
- 9 納品時に受注者により試運転を行い、正常に作動するか確認すること。
- 10 その他、疑義が生じたときは、両者協議の上、決定すること。

以上

類似機種比較リスト

機種		
品番	ラビットモア RM983FX	フルーティまさお CMX2408HC
メーカー	オーレック OREC	キャニコム CANYCOM
本社	福岡県八女郡広川町大字日吉548-22	福岡県うきは市吉井町福益90-1
駆動方式	AWS(4WD)	AWS(4WD)
全長	2,010mm	1,855mm
全幅	1,070mm	1,020mm
全高	950mm	920mm
重量	345kg	370kg
ミッション	HST(無段変速)	HST(無段変速)
エンジン	カワサキ FS691V-AG80	HONDA GX690
馬力	24.0PS(17kw)/3600rpm	22.4PS(16.5kw)/3600rpm
前輪タイヤ	3.50-7	4.00-7
後輪タイヤ	17×8.0-8	19×8.0-10
刈刃幅	975mm	975mm
刈高	10~80mm(無段変速アシスト)	0~150mm
燃料	ガソリン 12L	ガソリン 18L
排気量	726cc	688cc